



# ALTYAPI | ALTYAPI ELEMANLARI

## İÇİNDEKİLER



|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| S-(1)     | İçindekiler                                       |
| S-(2)     | Pirma Kurumsal                                    |
| S-(3)     | Entegre Contalı Beton Borular                     |
| S-(4)     | Beton Borular                                     |
| S-(5)     | Ø1000mm Entegre Contalı Taban ve Gövde Elemanları |
| S-(6)     | Ø1000mm Taban ve Gövde Elemanları                 |
| S-(7)     | Ø1200mm Entegre Contalı Taban ve Gövde Elemanları |
| S-(8)     | Ø1200mm Taban ve Gövde Elemanları                 |
| S-(9)     | Parsel Elemanları                                 |
| S-(10)    | Yağmur Suyu Izgara Elemanları                     |
| S-(11)    | Ek Odası                                          |
| S-(12)    | Menhol                                            |
| S-(13)    | Koruge Boru                                       |
| S-(14)    | Sfero Kapak                                       |
| S-(15/16) | Referanslarımız                                   |
| S-(17)    | Fabrikadan Görünüm                                |
| S-(18)    | Belgelerimiz                                      |



## FİRMA KURUMSALI



**ResCons Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.** firmalara değer katma misyonuyla kurulmuş bir şirkettir. Maliyet azaltacak sıra dışı ürün ve hizmetlerden, personel desteğine kadar değer zincirinin her noktasında faaliyet göstermektedir. Ekibimiz uluslararası firmalarda en az 15 yıl deneyimli profesyonel yöneticilerden oluşmaktadır.

Yetkin kadromuzla, stratejik tedarikçi yönetimi modellerimizle; şartnameden sözleşmeye, tedarikçi seçiminden tedarikçi performans yönetimine kadar tüm satın alma ve tedarik zinciri süreçlerinde yanınızdayız.






## ENTEGRE CONTALI BETON BORU



### ENTEGRE CONTALI, BUHAR ve SU KÜRLÜ, MUFLU BETON BORU ÖLÇÜSÜ



Entegre contalı, buhar ve su kürlü, muflu beton boru enkesiti



## BETON BORU



| Anma Çapı (Ø) | Entegre Conta Kalınlığı (dt) | ØA (mm) | ØB (mm) | ØC (mm) | ØD (mm) | ØE (mm) | ØF (mm) | h (mm)    | k (mm) | l (mm) | m (mm) | n (mm)       | d (mm) |
|---------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|--------|--------|--------------|--------|
| Ø150          | 10                           | 150     | 206     | 218     | 226     | 199,4   | 298     | 1500      | 60     | 85     | 100    | 1375         | 65     |
| Ø200          | 10                           | 200     | 264     | 276     | 284     | 256     | 365     | 1500      | 60     | 85     | 110    | 1365         | 65     |
| Ø300          | 12                           | 300     | 386     | 400     | 408     | 377,6   | 500     | 1500      | 80     | 105    | 125    | 1350         | 85     |
| Ø400          | 14                           | 400     | 496     | 510     | 518     | 486,2   | 620     | 1500      | 85     | 110    | 140    | 1335         | 90     |
| Ø500          | 14                           | 500     | 610     | 624     | 632     | 600,2   | 745     | 1500      | 90     | 115    | 155    | 1320         | 95     |
| Ø600          | 14                           | 600     | 726     | 740     | 748     | 716,2   | 880     | 1500      | 90     | 115    | 180    | 1295         | 95     |
| Ø800          | 18                           | 800     | 962     | 984     | 992     | 931,4   | 1148    | 2000      | 100    | 125    | 215    | 1760         | 105    |
| Ø1000         | 18                           | 1000    | 1198    | 1220    | 1230    | 1167,4  | 1410    | 2000      | 100    | 125    | 250    | 1725         | 105    |
| Ø1200         | 18                           | 1200    | 1434    | 1460    | 1470    | 1403,4  | 1702    | 2000      | 100    | 125    | 315    | 1660         | 105    |
| Ø1400         | 22                           | 1400    | 1670    | 1710    | 1720    | 1654,6  | 1980    | 2000-3500 | 125    | 150    | 350    | 1625<br>3125 | 130    |
| Ø1600         | 26                           | 1600    | 1908,8  | 1960    | 1970    | 1890,6  | 2260    | 2000-3500 | 145    | 170    | 375    | 1600<br>3100 | 150    |



## Ø1000mm ENTEGRE CONTALI TABAN ve GÖVDE ELEMANLARI



| CİNSİ                                        | AĞIRLIĞI | BOYU | İÇ ÇAP | DIŞ ÇAP |
|----------------------------------------------|----------|------|--------|---------|
| TABAN VE GÖVDE ELEMANLARI                    | Kg/Adet  | cm   | mm     | mm      |
| Ø 1000 B.Tab.El.Entegre C. (Ø 200 – 400 1+1) | 1550     | h:88 | 1000   |         |
| Ø 1000 B.Tab.El.Entegre C. (Ø 500 – 600 1+1) | 1900     | h:98 | 1000   |         |
| Ø 1000 mm Enregre Contalı Bilezik            | 790      | h:60 | 1000   | 1320    |
| Ø 1000 mm Enregre Contalı Bilezik            | 460      | h:35 | 1000   | 1320    |
| Ø 1000 mm Enregre Contalı Konik Elemanı      | 810      | h:60 | 620    | 780     |
| Ø 600 mm Çerçeve Montaj Elemanı(Pik Hariç)   | 225      | h:30 | 620    | 780     |
| Ø 600 mm Mua.Bacası Boyun Bileziği           | 225      | h:30 |        |         |




## Ø1000mm TABAN ve GÖVDE ELEMANLARI



| CİNSİ                                   | AĞIRLIĞI | BOYU | İÇ ÇAP | DIŞ ÇAP |
|-----------------------------------------|----------|------|--------|---------|
| TABAN VE GÖVDE ELEMANLARI               | Kg/Adet  | cm   | mm     | mm      |
| Ø 1000 Baca Taban Elemanı (Ø 200-Ø 400) | 1400     | h:88 | 1000   |         |
| Ø 1000 Baca Taban Elemanı (Ø 500-Ø 600) | 1900     | h:98 | 1000   |         |
| Ø 1000 mm Beton Bilezik                 | 250      | h:30 | 1000   | 1320    |
| Ø 1000 mm Beton Bilezik                 | 290      | h:35 | 1000   | 1320    |
| Ø 1000 mm Beton Bilezik                 | 415      | h:50 | 1000   | 1320    |
| Ø 1000 mm Beton Bilezik                 | 780      | h:60 | 1000   | 1320    |
| Ø 1000 mm Mahruti                       | 480      | h:30 | 620    | 1200    |
| Ø 1000 mm Rediksiyon Plağı (D:1200)     | 450      | h:20 | 620    | 1200    |
| Ø 1000 mm Konik Elemanı                 | 520      | h:65 | 620    | 780     |




## Ø1200mm ENTEGRE CONTALI TABAN ve GÖVDE ELEMANLARI



| CİNSİ                                        | AĞIRLIĞI | BOYU  | İÇ ÇAP | DIŞ ÇAP |
|----------------------------------------------|----------|-------|--------|---------|
| TABAN VE GÖVDE ELEMANLARI                    | Kg/Adet  | cm    | mm     | mm      |
| Ø 1200 B.Tab.El.Entegre C. (Ø 200 – 400 1+1) | 2350     | h:90  | 1200   |         |
| Ø 1200 B.Tab.El.Entegre C. (Ø 500 – 600 1+1) | 2750     | h:100 | 1200   |         |
| Ø 1200 B.Tab.El.Entegre C. (Ø 800, 1+1)      | 4500     | h:130 | 1200   |         |
| Ø 1200 B.Tab.El.Entegre C. (Ø 1000, 1+1)     | 5300     | h:160 | 1200   |         |
| Ø 1200 B.Tab.El.Entegre C. (Ø 1200, 1+1)     | 5300     | h:160 | 1200   |         |
| Ø 1200 mm Enregre Contalı Bilezik            | 820      | h:60  | 1200   | 1500    |
| Ø 1200 mm Enregre Contalı Bilezik            | 685      | h:50  | 1200   | 1500    |
| Ø 1200 mm Enregre Contalı Bilezik            | 415      | h:30  | 1200   | 1500    |



## Ø1200mm TABAN ve GÖVDE ELEMANLARI



| CİNSİ                                     | AĞIRLIĞI | BOYU  | İÇ ÇAP | DIŞ ÇAP |
|-------------------------------------------|----------|-------|--------|---------|
| TABAN VE GÖVDE ELEMANLARI                 | Kg/Adet  | cm    | mm     | mm      |
| Ø 1200 Baca Taban Elemanı (Ø 200-Ø 400)   | 2350     | h:90  | 1200   |         |
| Ø 1200 Baca Taban Elemanı (Ø 500-Ø 600)   | 2750     | h:113 | 1200   |         |
| Ø 1200 Baca Taban Elemanı ( Ø 800 )       | 4500     | h:130 | 1200   |         |
| Ø 1200 Baca Taban Elemanı ( Ø 1000-1200 ) | 5300     | h:160 | 1200   |         |
| Ø 1200 Baca Taban Elemanı Geçiş Kapağı    | 680      | h:25  |        |         |
| Ø 1200 mm DD Bilezik                      | 410      | h:30  | 1200   | 1500    |
| Ø 1200 mm DD Bilezik                      | 680      | h:50  | 1200   | 1500    |
| Ø 1200 mm DD Bilezik                      | 815      | h:60  | 1200   | 1500    |
| Ø 1200 mm Konik Elemanı                   | 1000     | h:80  | 620    | 780     |
| Ø 1200 mm DD Rediksiyon (D:1600)          | 930      | h:30  | 620    | 1600    |
| Ø 1400 mm DD Bilezik                      | 530      | h:30  | 1400   | 1700    |
| Ø 1400 mm DD Bilezik                      | 880      | h:50  | 1400   | 1700    |
| Ø 1400 mm DD Rediksiyon (D:1800)          | 1630     | h:30  | 620    | 1800    |



## PARSEL ELEMENLARI



| CİNSİ                            | AĞIRLIĞI | BOYU | İÇ ÇAP | DIŞ ÇAP |
|----------------------------------|----------|------|--------|---------|
| PARSEL BACA ELEMENLARI           | Kg/Adet  | cm   | cm     | cm      |
| Ø 800 mm Taban Elemanı (Ø 200 )  | 620      | h:55 | 800    |         |
| Ø 800 mm Beton Bilezik           | 200      | h:30 | 800    | 1000    |
| Ø 800 mm Beton Bilezik           | 340      | h:50 | 800    | 1000    |
| Ø 800 mm Mahruti                 | 380      | h:30 | 620    |         |
| Ø 800 mm Beton Kapak             | 120      | h:10 | -      | 800     |
| Ø 1000 mm Beton Kapak            | 190      | h:10 | -      | 1000    |
| Ø 80X80 P.Taban Elemanı (Ø 200)  | 790      | h:50 | 80x80  | 100x100 |
| Ø 80X80 P.B.Gövde Elemanı        | 430      | h:50 | 80x80  | 100x100 |
| Ø 80X80 P.B.Gövde Elemanı        | 215      | h:25 | 80x80  | 100x100 |
| Ø 100X50 P.B.Kapağı (Çerçevesiz) | 120      | h:10 | -      | 100x50  |
| Ø 100X50 P.B.Kapağı (Çerçevesiz) | 135      | h:10 | -      | 100x50  |



## YAĞMUR SUYU IZGARA ELEMANLARI



| CİNSİ                            | AĞIRLIĞI | BOYU  | İÇ ÇAP | DIŞ ÇAP |
|----------------------------------|----------|-------|--------|---------|
| YAĞMUR SUYU IZGARA ELEMANLARI    | Kg/Adet  | cm    | cm     | cm      |
| Ø 40x40 YS Izgara Bacası (Tekli) | 730      | h:100 | 40x40  | 70x70   |
| Ø 40x60 YS Izgara Bacası (Tekli) | 925      | h:100 | 40x60  | 70x90   |
| Ø 40x100 YS Izgara Bacası        | 480      | h:50  | 40x100 | 70x130  |
| Ø 40x40 Taban Elemanı            | 300      | h:50  | 40x40  | 60x60   |
| Ø 40x40 Bilezik                  | 225      | h:50  | 40x40  | 60x60   |
| Ø 60x60 Beton Kapak              | 45       | h:10  | 60x60  | 80x80   |
| Ø 60x80 Bilezik                  | 360      | h:60  | 60x80  | 80x100  |
| Ø 60x80 Bilezik                  | 580      | h:100 | 60x80  | 80x100  |
| Ø 60x60 Parsel Tabanı            | 1025     | h:60  | 60x60  | 90x90   |
| Ø 60x60 Parsel Tabanı            | 1200     | h:80  | 60x60  | 90x90   |
| Ø 60x60 Parsel Tabanı            | 1320     | h:100 | 60x60  | 90x90   |



## EK ODASI



| CİNSİ                   | AĞIRLIĞI | BOYU | İÇTEN İÇE | DIŞTAN DIŞA |
|-------------------------|----------|------|-----------|-------------|
| PARSEL BACA ELEMANLARI  | Kg/Adet  | cm   | cm        | cm          |
| Ø Türk Telekom Ek Odası | 500      | h:90 | 48x68     | 64x84       |
| Ø Türksat Ekodası       | 700      | h:90 | 48x68     | 64x84       |



## MENHOL



| CİNSİ                  | AĞIRLIĞI | BOYU  | İÇTEN İÇE | DİŞTAN DİŞA |
|------------------------|----------|-------|-----------|-------------|
| PARSEL BACA ELEMANLARI | Kg/Adet  | cm    | cm        | cm          |
| Ø Türk Telekom Menhol  | 1650     | h:135 | 84x104    | 100x120     |



## KORUGE BORU





## SFERO KAPAK



## KURUMSAL REFERANSLARIMIZ



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ



**T.C.**  
**ULAŞTIRMA BAKANLIĞI**




**T.C.**  
**ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK**  
**BAKANLIĞI**



**T.C. BAŞBAKANLIK**  
**TOPLU**  
**KONUT**  
İDARESİ BAŞKANLIĞI



**KONYA**  
**İL ÖZEL İDARE**



**GÜRCİSTAN**

## FİRMA REFERANSLARIMIZ

A. TURAN YOL YAPI İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ  
AKÇADAĞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
ANKARA HABERLEŞME TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
ARMİN ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
AS İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
ATA SEVEN İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  
CAN İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
ENDER MÜHENDİSLİK İNŞAAT TİCARET A.Ş.  
ERKUT İNŞAAT YAPI END.SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
GATE ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET A.Ş.  
KCYS ENERJİ İNŞAAT İLETİŞİM SANATİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
KOLİN İNŞAAT A.Ş.  
MAPA İNŞAAT TİCARET A.Ş.  
MESÇİOĞLU İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
NESKON İNŞAAT ENERJİ MADENCİLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  
OTA İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
OYAK İNŞAAT A.Ş.  
SILA İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ  
SOYSAL MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
TEMEL TBT İNŞAAT TAŞIMACILIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ  
TEPE İNŞAAT SANAYİ A.Ş.  
ÜNALAKPINAR İNŞAAT TİCARET A.Ş.  
YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YP İNŞAAT A.Ş.

## FABRİKADAN GÖRÜNÜM



## BELGELERİMİZ





## İLETİŞİM

### MERKEZ

Adres : Yeşiloba Mh. 46109 Sk. Yeni Metal San. Sit. No:41A, Seyhan / ADANA  
Telefon : +90 312 257 13 36  
E-Mail : info@rescons.com.tr

